




PRAKTYCZNY PORADNIK UŻYTKOWNIKA CEPiK 2.0

Cel dokumentu: Przedstawienie opcji konfiguracyjnych umożliwiających korzystanie z modułu CEPiK 2.0 w aplikacjach komorniczych oraz prezentacja funkcjonalności wysyłki zapytania oraz odbioru odpowiedzi.


Korzystanie z modułu CEPiK 2.0 wymaga posiadania zainstalowanej aplikacji „Cisco AnyConnect Secure Mobility Client” oraz dwóch certyfikatów. Pierwszy z nich umożliwia zestawienie połączenia VPN z siecią CEPiK 2.0. Drugi zaś, SSL (wydany dla Operatora) służy do uwierzytelnienia użytkownika. Mając wykonane powyższe czynności można przystąpić do pracy.

1. W celu skonfigurowania modułu CEPiK 2.0 należy przejść do menu „Konfiguracja” | „Konfiguracja i systemy elektroniczne” | „Cepik 2.0”.




Rysunek 1 Przejście do konfiguracji CEPiK 2.0

- Następnie należy wybrać przycisk „Przywróć domyślny”, wówczas zostanie uzupełnione pole „Adres usługi”. Kolejno należy wprowadzić odcisk palca certyfikatu (SSL - Operatora) w polu „Odcisk palca”. Wciskając trzy kropki „...” można wskazać certyfikat i odcisk palca uzupełni się automatycznie. Gdy użytkownik chce, aby łączenie z siecią CEPiK 2.0 następowało automatycznie konieczne jest zaznaczenie checkboxa „korzystaj z VPN”. Po jego zaznaczeniu należy wprowadzić lokalizację pliku „vpncli.exe” aplikacji Cisco AnyConnect Secure Mobility Client oraz nazwę profilu. Aby zmiany zostały zapamiętane należy kliknąć „Zapisz”.




Rysunek 2 Konfiguracja CEPiK 2.0

3. Istnieje również dodatkowa konfiguracja dla CEPiK 2.0. Dostępna jest w menu „Konfiguracja” | „Konfiguracja programu” | „Inne 2”.



Rysunek 3 „Konfiguracja” | „Konfiguracja programu” | „Inne 2”

4. W sekcji „Wniosek elektroniczny do CEPiK” za pomocą checkboxów użytkownik może skonfigurować aplikację w taki sposób, aby utworzenie wniosku odnotowywało się w historii sprawy jako czynność. W tym celu należy zaznaczyć opcję „automatycznie dodaj czynność do sprawy podczas generowania wniosku CEPiK”. Z kolei jeśli czynność nie ma się zapisywać w historii sprawy należy zaznaczyć checkbox „wyłącz dodawanie czynności dla wniosku CEPiK i nie proponuj podczas generacji”. Zaznaczenie ostatniej opcji „odpowiedzi pozytywne importuj jako pojedyncze wpisy” spowoduje, że odpowiedzi pozytywne będą zapisywane w czynnościach jako odrębnie wpisy (np. gdy odnalezione zostaną 3 pojazdy to w na liście zapisane zostaną w 3 pozycjach).



Rysunek 4 Konfiguracja wniosku do CEPiK 2.0

5. Aby utworzyć wniosek CEPiK należy przejść do okna edycji danych dłużnika i wybrać przycisk „CEPiK”. W kolejnym oknie należy wybrać „Dodaj” i zapisać zmiany.

Edytuj dane dłużnika

Dane podst. Dane uzup. Dane uzup. cd. Dział. gosp. i Dane dodat. SMS i zgody na wys. Hist.mod.

SPRAWA M 11/19 BIEŻĄCA KSIĘGA NALEŻNOŚCI Numer:

OSOBA

Nazwa1: 1 Os.:

Nazwa2: Typ:

Opis dod.:

Wasz znak:

ADRES STAŁY

Ulica: Numer:

* Miejscowość: * Kod:

* Poczta: Adres korespondencji

* Gmina: * Powiat: * Woj.:

Kraj:

ADRES DODATKOWY

Ulica: Numer:

Miejscowość: Kod:

Poczta: Adres korespondencji

Gmina: Powiat: Woj.:

Kraj:

Sąd odwoł.:

Status:

Sąd wł.:

uczestnik nie chce być obsługiwany przez InPost

Wypełnienie pól oznaczonych (*) jest konieczne do wystawienia licytacji na stronę

Rysunek 5 Tworzenie wniosku do CEPiK 2.0

CEPIK - eksport zapytań o pojazd

Dłużnik
Typ i nr sprawy: M 11/19
Nowak Janusz

Cepik

Dane osobowa

Nazwisko pierwsze: Nowak 0
 Nazwisko drugie: 1
 Imię pierwsze: Janusz 2
 Imię drugie: 3
 Nazwa pełna: 4
 Nazwa skrócona: 5
 PESEL: ** 97012068593 6
 Nr paszportu / dokumentu zagranicznego:** 7
 Data urodzenia: 16.12.2019 8
 REGON: ** 9

Historia
Stan na dzień: 16.12.2019

Dane wnioskodawcy

ID użytkownika: * ja a
 ID pytającego: * ja b
 Wewnętrzny id c
 Nazwa sądu: * Sądu Rejonowego w Wącku d
 Syg. akt sądowych sprawy: I Nc 11/19 e
 Syg. akt komorniczych egz.: * Km 11/19 f

Treść odpowiedzi


Wyświetl skan

* - obowiązkowo należy wypełnić pole
 ** - obowiązkowo należy wypełnić jedno z pól

Dodaj Anuluj


Rysunek 6 Zapisanie wniosku do CEPIK 2.0

6. Aby przejść do listy wniosków CEPIK należy wybrać menu „Biurowość” | „CEPIK 2.0”.




Rysunek 7 Przejście do listy wniosków CEPIK 2.0

7. W sytuacji gdy łączenie z siecią CEPIK 2.0 następuje ręcznie, użytkownik musi włączyć program Cisco AnyConnect, wybrać „Connect” oraz wskazać certyfikat VPN Infrastruktura.




Rysunek 8 Połączenie VPN

8. Będąc połączonym z dedykowaną siecią kolejnym krokiem jest wysyłka zapytania. W tym celu użytkownik może odszukać nowo utworzony wniosek przy użyciu stosownych filtrów. Aby wyeksportować wniosek należy go zaznaczyć na liście i wybrać „Wyślij”.



Rysunek 9 Wysyłka wniosku do CEPIK 2.0

9. Po tej akcji program wyświetli pytanie „Czy chcesz wysłać zaznaczone zapytanie do systemu CEPIK 2.0?” Należy wybrać „Tak”.



Rysunek 10 Potwierdzenie operacji

Jeżeli użytkownik ma zaznaczoną w konfiguracji opcję „korzystaj z VPN” to program Cisco AnyConnect uruchomi się samoczynnie (po kliknięciu w „Wyślij”) i nawiąże połączenie z dedykowaną siecią.

```
C:\Program Files (x86)\Cisco\Cisco AnyConnect Secure Mobility Client\vpncli.exe
>> state: Disconnected
>> state: Disconnected
>> notice: Ready to connect.
>> registered with local VPN subsystem.
>> contacting host (vpn.cepik.gov.pl) for login information...
>> notice: Contacting vpn.cepik.gov.pl.
anyConnect cannot verify the VPN server: vpn.cepik.gov.pl
- Certificate does not match the server name.
Connecting to this server may result in a severe security compromise!

Most users do not connect to untrusted VPN servers unless the reason for the error condition is known.
Connect Anyway? [y/n]: y
>> notice: Please respond to banner.

CEPIK 2.0 - STI
Adres usługi - skp.api.sti.cepik
Hello SKP - hello.skp.sti.cepik

Accept? [y/n]: y
>> state: Connecting
>> notice: Establishing VPN session...
>> notice: Checking for profile updates...
>> notice: Checking for product updates...
>> notice: Checking for customization updates...
>> notice: Performing any required updates...
>> state: Connecting
>> notice: Establishing VPN session...
>> notice: Establishing VPN - Initiating connection...
```

Rysunek 11 Automatyczne łączenie z siecią CEPIK 2.0


Uwaga: Dla opcji „korzystaj z VPN” program Cisco AnyConnect powinien być wyłączony. Nie powinien działać w tle.

10. Następnie system wyświetli okno, w którym użytkownik musi podać kod PIN do certyfikatu SSL, a następnie wybrać „OK”. Uwierzytelnienie to służy do połączenia się z usługą sieciową.




Rysunek 12 Uwierzytelnianie operatora certyfikatu SSL

11. Po poprawnym uwierzytelnieniu użytkownika program przystąpi do wysyłki wniosku i odbioru odpowiedzi. W efekcie wyświetlone zostanie okno z wynikiem, w którym widnieje informacja o posiadanych przez dłużnika pojazdach. Aby dane zostały dopisane do sprawy, należy kliknąć „Importuj”.




Rysunek 13 Import odpowiedzi z CEPIK 2.0

12. Zanim proces zostanie ostatecznie zakończony, aplikacja wyświetli jeszcze dwa pytania: „Czy chcesz zaimportować zaznaczone pozycje?” oraz „Czy zapisywać pojazdy dla spraw przyłączonych?”. Dla pierwszego komunikatu należy wybrać „Tak”, natomiast druga odpowiedź zależy od decyzji użytkownika.




Rysunek 14 Pytanie o import odpowiedzi do sprawy




Rysunek 15 Pytanie czy zapisać ruchomości do spraw przyłączonych

13. Na koniec procesu program wyświetla stosowny komunikat.



Rysunek 16 Komunikat końcowy

14. Po odebraniu odpowiedzi czynność zostaje dodana do listy czynności w sprawie oraz do majątku dłużnika.



28.11.2017	21:47:26	Odp. CEPIK: SRC71TC (OPEL/ZAFIRA/SAMOCCHÓD OSOBOWY/1994r.) => PESEL: 77100766312 Właściciel: MIŠKO ŁUKASZ	a	Odpowiedź na zapytanie - CEPIK	Skan
28.11.2017	21:47:27	Odp. CEPIK: SRC02RN (OPEL/ZAFIRA/SAMOCCHÓD OSOBOWY/1997r.) => PESEL: 77100766312 Właściciel: MIŠKO ŁUKASZ	a	Odpowiedź na zapytanie - CEPIK	Skan
28.11.2017	21:47:28	Odp. CEPIK: SRCR59S (OPEL/ZAFIRA/SAMOCCHÓD OSOBOWY/1999r.) => PESEL: 77100766312 Właściciel: MIŠKO ŁUKASZ	a	Odpowiedź na zapytanie - CEPIK	Skan

Rysunek 17 Lista czynności w sprawie - odpowiedzi CEPIK 2.0